

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FBB14-1 BLOWER

FOR USE ON: DVCP36(PP,SP)(3,7)-1 FIREPLACES

INSTRUCTIONS MUST BE LEFT WITH THE OWNER FOR FUTURE REFERENCE AFTER INSTALLATION.

TOOL REQUIRED: 5/16" Hex Driver

1. Remove the glass and screen frames, and the bottom access panel from the side which is opposite the valve. The glass and screen frame may be removed as a unit. It is not necessary to separate the screen frame from the glass frame.
2. Hold the blower assembly so that the magnets are on your right side, and insert it into the unit through the opening to the right of the junction box. **See Figure 1.**
3. Attach the magnet-side of the blower assembly to the outer wall of the fireplace, and center it inside the fireplace using the two holes in the floor as a visual guide. **See Figure 1.**




Figure 1

4. Set the rheostat control on the fireplace floor, with the rheostat bracket situated as far to the right as possible. **See Figure 2.**




Figure 2

5. Snap the fan control disc into the forked prongs on the valve bracket. **See Figure 3.**




Figure 3

6. Unscrew the junction box from the locating tabs so that it can be moved rearwards and plug in the blower cord. **See Figures 4 and 5.**
7. Re-attach the junction box to the locating tabs.
8. Re-install the glass and screen frames, and the access panel.




Figure 4





Figure 5



BLOWER ASSEMBLY PARTS LIST			
Index Number	Part Number	Description	Quantity
1	36118	BLOWER ASSEMBLY	1
2	R7649	FAN, CONTROL L120-20	1
3	R3529	CORD SET, 30"	1
4	R4192	RHEOSTAT, KNOB	1
5	R4186	RHEOSTAT, 3.0 AMP 115 VAC	1
6	10088	RHEOSTAT BOX BRACKET	1
7	R11768	WIRE HARNESS, FAN CONTROL	1



SINCE 1932

www.empirecomfort.com

Empire Comfort Systems Inc.
Belleville, IL

If you have a general question about our products, please e-mail us at info@empirecomfort.com.

If you have a service or repair question, please contact your dealer.

POUR UTILISATION SUR : Foyers DVCP36 (PP,SP) (3,7) -1

**APRÈS LE MONTAGE, LE FEUILLET D'INSTALLATION DOIT ÊTRE
LAISSÉ AU PROPRIÉTAIRE POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

OUTILS REQUIS : Tourne-écrou hex. 5/16 po

1. Déposer la vitre et écran encadré et le panneau d'accès inférieur du côté opposé à la vanne. La vitre et l'écran encadrés peuvent être enlevés d'une pièce. Il n'est pas nécessaire de séparer le cadre de l'écran du cadre de la vitre.
2. Tenir l'ensemble de soufflerie de manière à ce que les aimants se trouvent sur la droite et l'insérer dans le foyer par l'ouverture à droite de la boîte de jonction. **Voir Figure 1.**
3. Fixer le côté comportant les aimants de l'ensemble de la soufflerie sur la paroi extérieure du foyer et la centrer en profondeur à l'intérieur du foyer en se guidant visuellement sur les deux trous dans le plancher. **Voir Figure 1.**




Figure 1

4. Placer le rhéostat de commande sur le plancher du foyer avec le sa plaquette de montage située aussi loin que possible vers la droite. **Voir Figure 2.**




Figure 2

5. Enclencher le disque-thermostat de commande de la soufflerie sur les broches fourchues du support de la vanne. **Voir Figure 3.**




Figure 3

6. Dévisser le boîtier de jonction de ses supports de montage pour pouvoir le reculer et y brancher la fiche du cordon de soufflerie. **Voir Figures 4 et 5.**
7. Fixer le boîtier de jonction à nouveau sur ses supports de montage.
8. Remettre en place la façade vitre/écran encadrée et le panneau d'accès inférieur.




Figure 4





Figure 5



LISTE DE PIÈCES DE L'ASSEMBLAGE DE SOUFFLERIE

Numéro de repère	Numéro de pièce	Description	Quantité
1	36118	ENSEMBLE DE SOUFFLERIE	1
2	R7649	COMMANDE DE VENTILATEUR L120-20	1
3	R3529	CORDON DE 30 PO (76 CM)	1
4	R4192	BOUTON DE RHÉOSTAT	1
5	R4186	RHÉOSTAT, 3,0 A, 115 V c.a.	1
6	10088	PLAQUETTE DE MONTAGE DU RHÉOSTAT	1
7	R11768	FAISCEAU DE CÂBLES, COMMANDE DE SOUFFLERIE	1



SINCE 1932

www.empirecomfort.com

Empire Comfort Systems Inc.
Belleville, IL

Pour toute question générale concernant nos produits, veuillez nous envoyer un courriel à info@empirecomfort.com.

Pour toute question d'entretien ou de réparation, veuillez contacter votre concessionnaire.