

INSTALLATION INSTRUCTIONS AND OWNER'S MANUAL

INSTALLER:

Leave this manual with the appliance.

CONSUMER:

Retain this manual for future reference.

ROCK SET MODEL LR3236FF-1

For Use With
DVCC(32,36,42)-3 Fireplaces



NOTICE: Crushed glass and ceramic fiber rocks may differ in appearance from those shown in this manual.

⚠ WARNING

If the information in these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS**
 - Do not try to light any appliance.
 - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
 - Leave the building immediately.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
 - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

⚠ WARNING

If not installed, operated and maintained in accordance with the manufacturer's instructions, this product could expose you to substances in fuel or from fuel combustion which can cause death or serious illness.

DESCRIPTION

Rock Base	Decorative Rocks (Small)	Decorative Rocks (Large)	Decorative Sticks
Part No. 37696	Part No. 32781	Part No. 32780	Part No. 37636
			

CRUSHED GLASS & CERAMIC FIBER ROCK PLACEMENT

ATTENTION: The position of the crushed glass and ceramic fiber rocks is critical for the safe and clean operation of this fireplace. Sooting and other problems may result if the crushed glass and ceramic fiber rocks are not properly placed in the fireplace.

ROCK, EMBER AND CRUSHED GLASS PLACEMENT

1. Remove barrier screen and glass door on fireplace using instructions from the fireplace manual.
2. Place thin layer of crushed glass (sold separately) over the burner surface and cover as shown in **Figure 1**. One bag of crushed glass is sufficient on DVCC(32,36) models, and one and a half bags for DVCC42 models. Crushed glass may be anywhere on burner cover, modern cover, or burner except the rectangular ports and burner around the pilot. **See Figure 3**.
3. Place rock base (A) onto the burner (pins 1, 2 and 3). **See Figure 4**.



Figure 1




Figure 2

Do not place decorative rocks in this area.

4. Glowing embers included with the fireplace may be placed in small portions (dime size) over the round ports on the burner or area near the ports. Do not use glowing embers over the rectangular ports on the burner or area around the pilot. **See Figure 5**.
5. Place decorative rocks and sticks in areas on the burner cover or modern cover. Do not place them over any burner ports. **Figure 2** shows the location on rock base (A) that should remain open.
6. Replace glass door and barrier screen as indicated in fireplace manual.

CRUSHED GLASS (place in shaded area only)




Figure 3

PIN LOCATIONS FOR ROCK (A) PLACEMENT




Figure 4

GLOWING EMBERS (place in shaded area only)




Figure 5



SINCE 1932

www.empirecomfort.com

Empire Comfort Systems Inc.
Belleville, IL

If you have a general question about our products, please e-mail us at info@empirecomfort.com.

If you have a service or repair question, please contact your dealer.

INSTRUCTION D'INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI

INSTALLATEUR :

Laisser ce guide avec l'appareil.

PROPRIÉTAIRE :

Conserver ce manuel pour référence ultérieure.

ENSEMBLE DE ROCHER

MODÈLE LR3236FF-1

À utiliser avec les
Foyers Séries DVCC(32,36,42)-3



AVIS : Le rocher de fibre céramique et le verre concassé peuvent avoir une apparence différente de celle montrée dans le présent manuel.

⚠ AVERTISSEMENT

Si ces instructions ne sont pas respectées à la lettre, il peut se produire un incendie ou une explosion causant des dégâts matériels, des lésions corporelles ou perte de vie humaine.

- Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou autres liquides à émanation inflammable au voisinage de ce foyer ou d'autres appareils.
- QUE FAIRE EN CAS D'ODEUR DE GAZ
 - Ne pas tenter d'allumer un appareil, quel qu'il soit;
 - Ne toucher à aucun interrupteur électrique; ne pas utiliser de téléphone dans le bâtiment.
 - Quitter le bâtiment immédiatement.
 - Téléphoner immédiatement au fournisseur de gaz depuis une maison voisine. Suivre les instructions du fournisseur de gaz.
 - S'il est impossible de joindre le fournisseur de gaz, appeler le service d'incendie.
- L'installation et l'entretien doivent être exécutés par un installateur qualifié, une agence de service ou par le fournisseur de gaz.

⚠ AVERTISSEMENT

S'il n'est pas installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions du fabricant, ce produit peut exposer les personnes à des substances présentes dans le carburant ou issues de sa combustion susceptibles de causer la mort ou une affection grave.

DESCRIPTION

Rocher	Pierres décoratives (petites)	Pierres décoratives (grosses)	Branches décoratives
N° de pièce 37696	N° de pièce 32781	N° de pièce 32780	N° de pièce 37636
			

POSITIONNEMENT DU ROCHER DE FIBRE DE CÉRAMIQUE ET DU VERRE CONCASSÉ

ATTENTION : Le bon positionnement du rocher de fibre de céramique et du verre concassé est essentiel à un fonctionnement propre et sans danger de ce foyer. La création de suie et d'autres problèmes pourraient se produire si ces décorations sont mal positionnées dans le foyer.

POSITIONNEMENT DU ROCHER, DU VERRE CONCASSÉ ET DES BRAISES ROUGES

1. Déposer l'écran de protection et la porte vitrée du foyer en suivant les instructions du manuel d'installation.
2. Placer une fine épaisseur de verre concassé (vendu séparément) sur la surface du brûleur et couvrir comme illustré à la **Figure 1**. Un sac suffira pour les modèles DVCC (32, 36) et un sac et demi sera requis pour le modèle DVCC 42. Le verre concassé peut être placé n'importe où sur le plancher, et sur le couvercle arrière, mais sauf dans ses ports rectangulaires et autour du pilote. **Voir Figure 3**.
3. Placer le rocher (A) sur le brûleur (broches 1, 2 et 3). **Voir Figure 4**.



Figure 1




Figure 2

4. Les braises rouge comprises avec le foyer peuvent être placées en petites portions (diamètre d'un dix-sous) sur les orifices du brûleur ou autour des ports. Ne pas placer de braises rouges dans les ports rectangulaires du brûleur ou autour du pilote. **Voir Figure 5**.
5. Placer les pierres et branches décoratives à votre guise sur le plancher sauf dans les ports du brûleur et du pilote. La **Figure 2** montre l'aire autour du rocher (A) qui devrait demeurer ouverte, sans verre concassé ou pierres décoratives.
6. Reposer l'écran protecteur et la porte vitrée comme décrit dans le manuel du foyer.

VERRE CONCASSÉ (placer seulement dans l'aire grisée)




Figure 3

LOCALISATION DES LANGUETTES DE POSITIONNEMENT DU ROCHER (A)




Figure 4

BRAISES ROUGES (placer seulement dans l'aire grisée)




Figure 5



SINCE 1932

www.empirecomfort.com

Empire Comfort Systems Inc.
Belleville, IL

Pour toute question générale concernant nos produits, veuillez nous envoyer un courriel à info@empirecomfort.com.

Pour toute question d'entretien ou de réparation, veuillez contacter votre concessionnaire.