



Foyers Tahoe à évacuation directe

Foyer pleine vision premium

Modèles traditionnels et contemporains

Foyer à évacuation directe Tahoe pleine vision premium (DVCP36BP) avec revêtement en briques rustiques installé dans un manteau de cheminée sur mesure avec contour sur mesure



Foyers pleine vision premium traditionnels

- DVCP32BP – 24 000 BTU, 32 pouces, conduit d'évacuation 4 x 6 5/8 vers le haut seulement (vue sur le feu de 684 po²)
- DVCP36BP – 24 000 BTU, 36 pouces, conduit d'évacuation 4 x 6 5/8 vers le haut seulement (vue sur le feu de 759 po²)
- DVCP42BP – 28 500 BTU, 42 pouces, conduit d'évacuation 4 x 6 5/8 vers le haut seulement (vue sur le feu de 963 po²)

Le foyer Tahoe pleine vision premium traditionnel comprend une vitre en verre trempé et un brûleur unique pour une vue magnifique sur une flamme vive. Le jeu de bûches en fibre céramique est nécessaire (mais vendu séparément). Chaque bûche est peinte à la main pour un réalisme étonnant,



Foyer à évacuation directe Tahoe pleine vision premium traditionnel (DVCP36BP) avec revêtement en briques rustiques installé dans un manteau de cheminée sur mesure avec contour sur mesure



Foyer à évacuation directe Tahoe pleine vision premium traditionnel (DVCC36BP) avec revêtement en porcelaine noire et ensemble de pierres décoratives, installé dans un manteau sur mesure avec contour sur mesure

Foyers pleine vision premium contemporains

- DVCC32BP – 24 000 BTU, 32 pouces, conduit d'évacuation 4 x 6 5/8 vers le haut seulement (Vue sur le feu de 684 po²)
- DVCC36BP – 24 000 BTU, 36 pouces, conduit d'évacuation 4 x 6 5/8 vers le haut seulement (Vue sur le feu de 759 po²)
- DVCC42BP – 26 500 BTU, 42 pouces, conduit d'évacuation 4 x 6 5/8 vers le haut seulement (Vue sur le feu de 963 po²)

Le foyer Tahoe pleine vision premium contemporain comprend une vitre en verre trempé et un brûleur unique pour une vue magnifique sur une flamme vive. Le jeu de bûches en fibre céramique est nécessaire (mais vendu séparément). Chaque pierre est peinte à la main.

Le foyer contemporain comprend un revêtement en porcelaine noire polie et en acier pour accentuer le reflet des flammes.


Revêtements

Pour les modèles de foyers Tahoe pleine vision premium traditionnels, choisissez un revêtement en fibres céramiques peintes à la main en briques rustiques ou briques vieilles. Ou encore, choisissez un revêtement en porcelaine noire pour accentuer la flamme et l'effet de profondeur.

Tous les modèles de foyers Tahoe pleine vision premium contemporains comprennent un revêtement en porcelaine noire, qui ajoute de la profondeur et accentue les flammes.



Briques rustiques



Briques vieilles



Porcelaine noire

Ensemble d'éclairage et ventilateur



Ventilateur à vitesse variable en option



Ensemble d'éclairage en option

Contrôles

Prenez le contrôle de votre foyer grâce à une télécommande à piles, une télécommande à thermostat, une télécommande électrique, des thermostats muraux ou un interrupteur mural. Offerts pour utilisation Millivolt et IP.




Interrupteur mural
FWS



Télécommande
FRBC ou FREC

Dimensions du foyer (en pouces)

Modèle	A Hauteur max.	B Largeur max.	C Profondeur max.	E Largeur	G Largeur extérieure arrière	N Hauteur de la façade vitrée	O Largeur de la façade vitrée	R Plancher au haut de l'ouverture du foyer
DVCP32BP	38 1/8	34 7/16	17 1/2	31	23 15/16	24 7/8	27 1/2	32 1/4
DVCC32BP	38 1/8	34 7/16	17 1/2	31	23 15/16	24 7/8	27 1/2	32 1/4
DVCP36BP	38 1/8	37 7/16	17 1/2	34	26 15/16	24 7/8	30 1/2	32 1/4
DVCC36BP	38 1/8	37 7/16	17 1/2	34	26 15/16	24 7/8	30 1/2	32 1/4
DVCP42BP	40 1/8	43 7/16	17 1/2	40	32 15/16	26 7/8	36 1/2	34 1/4
DVCC42BP	40 1/8	43 7/16	17 1/2	40	32 15/16	26 7/8	36 1/2	34 1/4



Garantie pour tous les modèles

Garantie limitée de 10 ans sur la chambre de combustion; garantie à vie limitée sur la vitre.

Toutes les autres pièces sont couvertes par une garantie limitée de 3 ans.

Toutes les télécommandes sont couvertes par une garantie limitée d'un an.

Tous les foyers à évacuation directe fabriqués après le 1er janvier 2015 doivent être munis d'un écran de protection pour éviter tout contact accidentel avec le verre chaud. Selon le modèle de foyer, les écrans de protection sont offerts séparément ou intégrés dans les façades décoratives. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails. Consultez votre manuel d'utilisation pour des informations sur l'installation et les consignes de sécurité.

Entrée de gaz pour tous les modèles

Type de gaz	Gaz naturel ou propane
Taille du tuyau en fer (N.P.T.)	1/2 pouce

Empire s'engage à améliorer continuellement ses produits; les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les dimensions indiquées dans cette brochure sont approximatives; référez-vous aux dimensions indiquées dans le manuel d'utilisation fourni avec votre produit Empire.

Membre des associations industrielles suivantes :



Cet appareil est certifié selon la norme ANSI par :

Les noms et logos Empire Comfort Systems et White Mountain Hearth sont des marques déposées aux États-Unis.



SINCE 1932

Empire Comfort Systems Inc.
918 Freeburg Ave.
Belleville, IL 62220-2623
info@empirecomfort.com

WMH-00951F 3/08/19